

ひろの町のきれいな水環境を守ろう

かじか通信

Vol. 102

2026 年 6 月 30 日発行 隔月発行

発行：福島工業高等専門学校

TEL 0246-46-0700

広野町建設課

TEL 0240-27-4161

NPO 法人 浅見川ゆめ会議

TEL 090-4479-7232



トピックス

ホタル鑑賞会開催

2026 年のホタル鑑賞会は、6 月 12 日（金）に開催されました。当日は、ふたば未来学園、富岡土木事務所、福島工業高等専門学校をはじめ、多くの皆さまにご参加いただき、参加者は 96 名となりました。今年は、大谷内地区周辺でホタルが多く見られるとの情報を受け、午後 7 時 45 分ごろにフロンティアひろのを出発し、参加者全員で目的地である排水路周辺へ徒歩で向かいました。

日が暮れ、あたりが暗くなるにつれて、水路沿いには一つ、また一つとホタルの光が現れました。やがて無数の淡い光が水辺を舞い始めると、子どもたちや参加者から驚きと喜びの声が上がり、幻想的な光景が広がりました。また、会場ではプロジェクターを使ってホタルの生態についての紹介も行われ、ホタルが生息する環境や、水辺の自然を守ることの大切さを学ぶ貴重な機会となりました。

今回の鑑賞会は、地域に残る豊かな自然をあらためて感じるとともに、その自然を次の世代へ引き継いでいくことの大切さを考える時間となりました。




ホタルについて考えよう



理事長挨拶



参加者紹介




ホタル探しに出発



ホタル



子供たちも会場準備



留学生ジュースで乾杯(チンチン)



真面目に



会場ゴミ分別準備

河床土・砂放射線量調査

広野町・いわき市の河床土、ため池の土、広野町地区ごとの田の土の放射線量調査を行い、測定結果を紹介しています。放射線量は月ごとにばらつきがあることから、今後も継続的に測定・分析をし、情報を発信します。

◇夏の暑さと放射線の関係

近年、高温傾向にあると耳にしますが、「夏の暑さ」と「放射線」は、どちらもエネルギーに関係する言葉であるため混同されがちです。しかし、基本的には別の現象です。

気温が高くなっても、地面や空気中の放射線量が自然に増えることはありません。放射線は自然界に存在するものや、医療・工業などで利用されている放射性物質から放出されるものであり、気温とは直接関係ありません。

一方、夏に強くなるのは太陽から届く放射線の一種である紫外線（UV）です。太陽高度が高くなる夏は、紫外線が強くなります。



表 1 河床土・砂放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和6年							令和7年												令和8年					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
浅見川NO1	-	38.7	-	-	45.1	-	-	64.8	-	-	-	-	-	101.0	-	-	184.0	-	-	36.0	-	-	-	-	-
浅見川NO2	-	34	-	-	47.8	-	-	47.0	-	-	-	-	-	30.6	-	-	36.7	-	-	57.0	-	-	-	-	-
浅見川NO3	-	ND	-	-	33.3	-	-	ND	-	-	-	-	-	22.3	-	-	21.2	-	-	20.4	-	-	-	-	-
浅見川NO4	-	ND	-	-	41.0	-	-	32.6	-	-	-	-	-	22.8	-	-	25.2	-	-	21.6	-	-	-	-	-
北迫川NO1	-	ND	-	-	45.1	-	-	27.3	-	-	-	-	-	36.5	-	-	35.7	-	-	53.8	-	-	-	-	-
北迫川NO2	-	ND	-	-	47.0	-	-	52.5	-	-	-	-	-	21.1	-	-	24.2	-	-	22.5	-	-	-	-	-
折木川NO1	-	ND	-	-	38.0	-	-	ND	-	-	-	-	-	23.1	-	-	28.0	-	-	34.5	-	-	-	-	-
折木川NO2	-	ND	-	-	57.3	-	-	48.1	-	-	-	-	-	62.7	-	-	67.0	-	-	22.2	-	-	-	-	-
小滝平ため池	-	ND	-	-	70.1	-	-	408.0	-	-	-	-	-	ND	-	-	34.0	-	-	50.6	-	-	-	-	-
大久川	-	-	53.5	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	108.8	-	-	-	-	-	-	-
夏井川	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
木戸川	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	211.7	-	-	-	-	-	-	-
小名入地区(田の土)	-	-	-	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.1	-	-	-	-	-	-	-
北沢地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
代地区(田の土)	-	-	-	-	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.8	-	-	-	-	-	-	-
小松地区(田の土)	-	-	-	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.9	-	-	-	-	-	-	-
沢目地区(田の土)	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.8	-	-	-	-	-	-	-

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 6 年 6 月から令和 8 年 6 月までを表示しました。




図 1 河床土・砂放射線量調査結果位置図



水・川魚放射線量調査

広野町・いわき市の河川水、川魚の放射線量調査を行っております。

河川水・井戸水から検出されていませんが、川魚からは国の基準値を超える放射線量が検出されています。

今後も河川水・川魚・沢水などを継続的に測定・分析し、情報を発信します。

表 2 水・川魚放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和6年							令和7年												令和8年					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
広野町役場水道水	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-
浅見川NO1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
浅見川NO2	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
浅見川NO3	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
浅見川NO4	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
北迫川NO1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
北迫川NO2	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
折木川NO1	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
折木川NO2	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
小滝平ため池	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-
大久川	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
夏井川	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
井戸水NO1	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO2	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO3	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO4	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO5	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO6	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO7	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
井戸水NO8	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
海水	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
イワナ(浅見川:内臓有)	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(浅見川:内臓削除)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(大久川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(木戸川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アユ(浅見川)	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(浅見川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木戸川	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(桃沢)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
沢水(叶沢)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
沢水(堀切)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
沢水(小名人)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
沢水(蛭沢)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
沢水(西の沢)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
沢水(鍋塚)	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-

※ND は不検出、－は測定無

※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。

※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 6 年 6 月から令和 8 年 6 月までを表示しました。



図 2 水・川魚放射線量調査結果位置図