

ひろの町のきれいな水環境を守ろう

かじか通信

Vol. 91

2025 年 5 月 30 日発行 隔月発行

発行：福島工業高等専門学校

TEL 0246-46-0700

広野町建設課

TEL 0240-27-4161

NPO 法人 浅見川ゆめ会議

TEL 090-4479-7232



トピックス

NPO 法人浅見川ゆめ会議通常総会が開催されました。

2025 年 5 月 9 日、ひろの未来館多目的ホールで NPO 法人浅見川ゆめ会議通常総会が開催されました。総会には、来賓として広野町長遠藤智様、富岡土木事務所所長旗野直広様にご臨席いただき、これまでの取り組みに対する評価と、今後の更なる発展への期待を込めた祝辞を賜りました。鈴木理事長より令和 6 年度（2024）活動の御礼と、今後の基本方針について話されました。賀澤事務局より令和 6 年度（2024）事業経過報告、収支決算についての説明があり、加えて、令和 7 年度（2025）事業計画、収支予算についての説明があり、採択されました。

活動経過の中で、浅見川の源流域において大規模な太陽光発電事業が着工され、川の水質への影響がないかなど様々な意見が出されました。

今年も日本一きれいな川を目指して、身の丈（ヒューマン・スケール）に合った活動を継続することを改めて確認できた総会となりました。最後に阿部副理事長により『浅見川ゆめ会議』緊急アピールが朗読され閉会となりました。

今年度も自然を絶やさない活動を続けていきたいと思っておりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。



理事長挨拶



広野町長祝辞



富岡土木事務所所長祝辞



事務局より議案説明



会計監査報告



緊急アピールの朗読



河床土・砂放射線量調査

広野町・いわき市の河床土、ため池の土、広野町地区ごとの田の土の放射線量調査を行い、測定結果を紹介しています。放射線量は月ごとにばらつきがあることから、今後も継続的に測定・分析をし、情報を発信します。

◇大地からの放射線

日本国内でも大地からの放射線量が高い所と低い所があります。日本で最も放射線量率が高いのが岐阜県、最も低い県で神奈川県となっています。

岐阜県は地質的に放射性元素を多く含む岩石が広く分布しているためです。有名な温泉地湯屋温泉、三岳温泉、濁河温泉には地下にラジウムやウランなどの放射性物質が豊富にある証拠です。

放射線量が低い神奈川県は、地質と地形に関係しています。相模湾沿岸から西部にかけては火山活動で形成された新しい地層が多く分布し、三方を海に囲まれており、海には放射性物質をほとんど含まないため、放射線の影響が小さい県になります。




表 1 河床土・砂放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和5年										令和6年												令和7年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
浅見川NO1	-	-	-	-	ND	-	-	58.3	-	-	66.4	-	-	-	-	38.7	-	-	45.1	-	-	65	-	-	-	
浅見川NO2	-	-	-	-	31	-	-	51.4	-	-	36.5	-	-	-	-	34	-	-	47.8	-	-	47	-	-	-	
浅見川NO3	-	-	-	-	ND	-	-	26.3	-	-	17.7	-	-	-	-	ND	-	-	33.3	-	-	ND	-	-	-	
浅見川NO4	-	-	-	-	ND	-	-	29.3	-	-	33.8	-	-	-	-	ND	-	-	41.0	-	-	33	-	-	-	
北迫川NO1	-	-	-	-	ND	-	-	40.0	-	-	43.7	-	-	-	-	ND	-	-	45.1	-	-	27	-	-	-	
北迫川NO2	-	-	-	-	ND	-	-	45.6	-	-	45.9	-	-	-	-	ND	-	-	47.0	-	-	53	-	-	-	
折木川NO1	-	-	-	-	ND	-	-	38.6	-	-	34.7	-	-	-	-	ND	-	-	38.0	-	-	ND	-	-	-	
折木川NO2	-	-	-	-	ND	-	-	74.2	-	-	56.6	-	-	-	-	ND	-	-	57.3	-	-	48	-	-	-	
小滝平ため池	-	-	-	-	34	-	-	189.0	-	-	62.0	-	-	-	-	ND	-	-	70.1	-	-	408	-	-	-	
大久川	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.5	-	-	52	-	-	-	-		
夏井川	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-		
木戸川	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-		
小名入地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-	-	-		
北沢地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
代地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	-	-	-	-		
小松地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-	-	-		
沢目地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-		

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 5 年 4 月から令和 7 年 4 月までを表示しました。




図 1 河床土・砂放射線量調査結果位置



水・川魚放射線量調査

広野町・いわき市の河川水、川魚の放射線量調査を行っております。
河川水・井戸水から検出されていませんが、川魚からは国の基準値を超える放射線量が検出されています。
今後も河川水・川魚・沢水などを継続的に測定・分析し、情報を発信します。

表 2 水・川魚放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和5年										令和6年												令和7年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
広野町役場水道水	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
浅見川NO1	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
浅見川NO2	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
浅見川NO3	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
浅見川NO4	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
北迫川NO1	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
北迫川NO2	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
折木川NO1	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
折木川NO2	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
小滝平ため池	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	
大久川	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-		
夏井川	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-		
井戸水NO1	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO2	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO3	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO4	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO5	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO6	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO7	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
井戸水NO8	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
海水	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
イワナ(浅見川:内臓有)	-	-	-	23.4	-	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
イワナ(浅見川:内臓削除)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イワナ(大久川)	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イワナ(木戸川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イワナ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イワナ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アユ(浅見川)	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヤマメ(浅見川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヤマメ(北迫川)	-	-	-	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヤマメ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木戸川	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	
沢水(桃沢)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
沢水(叶沢)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
沢水(堀切)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
沢水(小名人)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
沢水(蛭沢)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
沢水(西の沢)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	
沢水(鍋塚)	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 5 年 4 月から令和 7 年 4 月までを表示しました。



図 2 水・川魚放射線量調査結果位置図