

食品のモニタリング結果（11月実施分）

【基準値】

区分	基準値
一般食品	100Bq/kg
飲料水	10Bq/kg
牛乳	50Bq/kg
乳幼児製品	50Bq/kg

広野町放射能簡易分析センター・各仮設集会所において、実施しました。食品モニタリング結果をお知らせいたします。食品モニタリングは、あくまで自家消費のために実施しておりますので、今回お知らせしますモニタリング結果についても、自家消費の参考にご利用ください。

※「N.D.」とは「Not Detected」(ノット ディテクテッド)の略です。「不検出」の意味で検出限界値以下であることを示す場合に用います。

※品名のうしろにある番号やアルファベットは持ち込まれた際の表記通りに記載しています。

破壊式 (従来式)	品名	採取場所	測定日	測定結果(Bq/kg)			
				セシウム134	検出限界値	セシウム137	検出限界値
1	井戸水	下北迫	H28.11.25	N.D.	8.3	N.D.	7.6
2	枝豆	上浅見川長畑	H28.11.10	N.D.	9.5	N.D.	15.8
3	キウイ	上浅見川長畑	H28.11.28	N.D.	5.8	N.D.	9.8
4	キウイ	折木北沢	H28.11.30	N.D.	10.1	N.D.	9.2
5	キャベツ	下北迫大谷地原	H28.11.17	N.D.	4.4	N.D.	7.6
6	キャベツの葉	折木館	H28.11.28	N.D.	4.3	N.D.	7.5
7	栗	広野町	H28.11.4	8.1	7.1	28.4	7.4
8	グリーンピース	広野町	H28.11.4	N.D.	30.4	13.9	13.6
9	サツマイモ	上浅見川長畑	H28.11.7	N.D.	7.4	N.D.	12.4
10	里芋	下北迫大谷地原	H28.11.1	8	4.4	N.D.	7.7
11	渋柿(蜂屋柿)	上浅見川長畑	H28.11.28	N.D.	5.8	N.D.	9.7
12	ジュウネン	折木亀ヶ崎	H28.11.2	N.D.	14.4	N.D.	24.1
13	ジュウネン	上浅見川長畑	H28.11.7	N.D.	15.7	N.D.	26.1
14	ジュウネン	広野町	H28.11.11	N.D.	8.5	9.4	6.9
15	大根	下北迫大谷地原	H28.11.7	N.D.	4.2	N.D.	7.3
16	トウモロコシ	広野町	H28.11.4	N.D.	30.1	N.D.	27.2
17	長大根	上浅見川長畑	H28.11.15	N.D.	6.4	N.D.	10.7
18	葱	上浅見川長畑	H28.11.28	N.D.	14.5	N.D.	24.3
19	葱	上浅見川長畑	H28.11.29	N.D.	15.3	N.D.	25.3
20	白菜	下北迫大谷地原	H28.11.28	N.D.	4.1	N.D.	7.1
21	白菜	上浅見川長畑	H28.11.28	10	7.6	N.D.	12.7
22	白菜	上浅見川長畑	H28.11.29	N.D.	8.2	N.D.	13.6
23	紫かぶ	上浅見川長畑	H28.11.7	N.D.	8.4	N.D.	14
24	ヤーコン	下北迫大谷地原	H28.11.29	N.D.	4.4	N.D.	7.5
25	ヤーコン	広野	H28.11.25	N.D.	9	N.D.	8.3
26	柚子	上浅見川長畑	H28.11.15	N.D.	6.6	20	11
27	レモン	上浅見川長畑	H28.11.10	N.D.	6.4	N.D.	10.7

※非破壊式の測定結果はセシウム134・セシウム137の合算値となっています。

非破壊式	品名	採取場所	測定日	測定結果(Bq/kg)	
				セシウム134・セシウム137	検出限界値
1	イシモチ	広野沖	H28.11.21	N.D.	7.3
2	猪肉	上北迫地内	H28.11.24	21.1	2.5
3	枝豆	上浅見川長畑	H28.11.10	N.D.	3.1
4	柿	中央台地内	H28.11.1	3.2	1.8

※非破壊式の測定結果はセシウム134・セシウム137の合算値となっています。

5	柿	下北迫苗代替	H28.11.1	4.3	1.7
6	柿	折木大平	H28.11.2	3.2	2.4
7	柿	上浅見川長畑	H28.11.4	N.D.	2.1
8	柿	折木亀ヶ崎	H28.11.7	N.D.	4.3
9	柿	上浅見川南山	H28.11.8	N.D.	1.9
10	柿	上浅見川大谷内	H28.11.11	N.D.	1.9
11	柿	広洋台	H28.11.14	N.D.	2.1
12	柿	折木下原	H28.11.14	N.D.	4.2
13	柿	中央台	H28.11.14	2.3	2.2
14	柿	上北迫川子	H28.11.21	4.2	1.4
15	柿	折木南沢	H28.11.21	N.D.	1.5
16	柿	上北迫二本櫛	H28.11.25	N.D.	2.6
17	柿(A)	中央台	H28.11.14	N.D.	5.3
18	柿(B)	中央台	H28.11.14	N.D.	8.2
19	柿(甘)	上北迫土ヶ目木	H28.11.15	N.D.	1.7
20	柿(渋)	上北迫土ヶ目木	H28.11.15	2.2	1.7
21	ガマズミ	折木東下	H28.11.17	23.3	2
22	カリフラワー	折木亀ヶ崎	H28.11.22	N.D.	2.2
23	キウイ	折木下原	H28.11.7	N.D.	2.4
24	キウイ	夕筋北前	H28.11.10	2.5	2.5
25	キウイ	下北迫苗代替	H28.11.14	N.D.	2.5
26	キウイ	折木亀ヶ崎	H28.11.15	N.D.	2.8
27	キウイ	折木館	H28.11.15	N.D.	1.6
28	キウイ	下北迫新町	H28.11.25	N.D.	2.2
29	キウイ	下北迫折返	H28.11.29	3	2.4
30	キウイ	下北迫折返	H28.11.30	4.6	3.6
31	雑きのこ	下浅見川久保山林	H28.11.10	5.2	2.3
32	キャベツ	下北迫大谷地原	H28.11.17	N.D.	3.8
33	キャベツ	折木下原	H28.11.17	N.D.	3
34	キャベツ	折木亀ヶ崎	H28.11.28	N.D.	4.4
35	キャベツの葉	折木館	H28.11.28	N.D.	1.9
36	銀杏	下北迫折返	H28.11.29	16	7.8
37	小松菜	折木田中	H28.11.9	5.2	4.8
38	サツマイモ	上浅見川長畑	H28.11.4	N.D.	2.8
39	サツマイモ	上浅見川長畑	H28.11.4	N.D.	2.1
40	里芋	下北迫大谷地原	H28.11.1	8.4	1.6
41	里芋	上北迫代	H28.11.1	2.1	1.7
42	里芋	下浅見川松下	H28.11.4	N.D.	1.8
43	里芋	下北迫火の口	H28.11.10	3.5	2.5
44	椎茸	上北迫堂の原	H28.11.16	793.8	3.5
45	椎茸	下浅見川地内	H28.11.24	161.2	3.3
46	シシユズ	折木亀ヶ崎	H28.11.28	3.7	2.2
47	ジュウネン	折木亀ヶ崎	H28.11.2	N.D.	2.9
48	ジュウネン	折木東下	H28.11.4	10.5	3.6
49	ジュウネン	上浅見川長畑	H28.11.4	7.6	3.4

※非破壊式の測定結果はセシウム134・セシウム137の合算値となっています。

50	春菊	下北迫東町	H28.11.14	N.D.	3.8
51	食用菊	折木下原	H28.11.7	3.8	3.6
52	ゼンマイ(乾燥)	下浅見川久保山林地	H28.11.8	2477.3	4.4
53	ゼンマイ(干し)	折木東下	H28.11.4	120.3	3.8
54	ゼンマイ(戻し)	下浅見川久保山林	H28.11.10	7	3.1
55	ゼンマイ(戻し)	折木東下	H28.11.18	N.D.	2.3
56	大根	下北迫大谷地原	H28.11.7	N.D.	2.9
57	大根	上浅見川長畑	H28.11.8	N.D.	4.9
58	大根	下北迫東町	H28.11.14	N.D.	3.4
59	大根	折木田中	H28.11.14	N.D.	2.3
60	大根	折木下原	H28.11.17	N.D.	3.8
61	大根	折木下原	H28.11.21	N.D.	1.7
62	大根	折木南沢	H28.11.25	N.D.	1.7
63	大根(長)	折木亀ヶ崎	H28.11.14	N.D.	4.4
64	大根(丸)	折木亀ヶ崎	H28.11.14	4.5	3.4
65	チンゲン菜	折木下原	H28.11.21	N.D.	2.4
66	チンゲン菜	折木亀ヶ崎	H28.11.22	N.D.	3.6
67	長大根	上北迫代	H28.11.1	N.D.	2.6
68	長ネギ	上北迫代	H28.11.1	2.6	1.8
69	夏ミカン	広洋台	H28.11.14	21.5	1.9
70	ナメコ	下浅見川地内	H28.11.24	29	2.6
71	ネギ	折木亀ヶ崎	H28.11.2	N.D.	2.8
72	ネギ	下浅見川松下	H28.11.4	6	3.6
73	ネギ	折木下原	H28.11.14	N.D.	2.6
74	ネギ	折木館	H28.11.15	N.D.	2
75	白菜	上北迫代	H28.11.1	N.D.	2.8
76	白菜	折木下原	H28.11.7	N.D.	1.9
77	白菜	折木亀ヶ崎	H28.11.7	2.6	2.1
78	白菜	折木田中	H28.11.14	N.D.	6.4
79	白菜	下北迫大谷地原	H28.11.25	N.D.	1.9
80	白菜	折木南沢	H28.11.25	N.D.	2.2
81	ハヤトウリ	中央台地内	H28.11.1	N.D.	2.3
82	ヒメリンゴ	中央台	H28.11.14	N.D.	7.6
83	干し柿	折木亀ヶ崎	H28.11.28	4.4	2.4
84	マコガレイ	広野沖	H28.11.21	N.D.	9.3
85	松茸	上浅見川小松	H28.11.2	417.4	7.7
86	ミカン	中央台地内	H28.11.1	8	3.1
87	ミカン	折木大平	H28.11.2	N.D.	2.7
88	ミカン	下北迫火の口	H28.11.4	2.4	1.9
89	ミカン	折木高萩	H28.11.7	4.2	2.4
90	ミカン	夕筋北前	H28.11.10	5.5	2.7
91	ミカン	上浅見川大谷内	H28.11.11	6.8	2.9
92	ミカン	折木下原	H28.11.14	3.2	2.1
93	ミカン	中央台	H28.11.14	N.D.	2.9
94	ミカン	下北迫折返	H28.11.15	N.D.	2.3

※非破壊式の測定結果はセシウム134・セシウム137の合算値となっています。

95	ミカン	折木下原	H28.11.17	6.7	2.3
96	ミカン	上北迫大平	H28.11.17	2.7	2.4
97	ミカン	折木田中	H28.11.17	6.6	2.8
98	ミカン	折木東下	H28.11.18	N.D.	1.9
99	ミカン	中央台地内	H28.11.21	1.6	1.6
100	ミカン	上浅見川大谷内	H28.11.21	2.4	2
101	ミカン	折木下原	H28.11.21	6.5	3
102	ミカン	下北迫折返	H28.11.25	8.7	3.3
103	ミカン	折木亀ヶ崎	H28.11.28	N.D.	2.5
104	ミカン	折木亀ヶ崎	H28.11.28	N.D.	1.7
105	ミカン(A)	上浅見川南山	H28.11.15	3.3	1.9
106	ミカン(B)	上浅見川南山	H28.11.15	N.D.	1.7
107	ミカン(北側)	広洋台	H28.11.14	3.5	2.4
108	ミカン(南側)	広洋台	H28.11.14	7.2	2.5
109	紫カブ	上浅見川長畑	H28.11.4	N.D.	3.3
110	ヤーコン	下北迫大谷地原	H28.11.29	N.D.	2
111	柚子	折木下原	H28.11.7	5.4	2.5
112	柚子	上浅見川大谷内	H28.11.11	12.9	8.1
113	柚子	広洋台	H28.11.14	8.6	3
114	柚子	折木亀ヶ崎	H28.11.15	4.7	2.9
115	柚子	下北迫折返	H28.11.15	28.8	3.2
116	柚子	上北迫土ヶ目木	H28.11.15	9.1	2.3
117	柚子	上浅見川南山	H28.11.15	4.5	2
118	柚子	上浅見川小松	H28.11.16	9.6	2.1
119	柚子	下浅見川桜田	H28.11.17	16.8	2.1
120	柚子	下北迫苗代替	H28.11.18	4.5	2.3
121	柚子	上北迫上田郷	H28.11.22	12.6	2
122	柚子	折木亀ヶ崎	H28.11.28	N.D.	2.3
123	柚子	下北迫浜田	H28.11.30	4.8	1.6
124	柚子(種無)	下北迫苗代替	H28.11.18	9.8	1.7
125	柚子(種有)	下北迫苗代替	H28.11.18	18.8	2.8
126	ヨシコ茸	下浅見川地内	H28.11.24	27.4	1.7
127	レモン	折木大平	H28.11.7	N.D.	2.7
128	レモン	折木高萩	H28.11.9	N.D.	2.1

右のQRコードを読み取ったあと、東日本大震災→放射線量・除染関連→放射線量情報の項目の中の「食品モニタリング結果」をクリックすると、見ることができます。



■お問合せ (検査センターに関すること)
(測定結果に関すること)

広野町役場 産業振興課 TEL 0240-27-4136
広野町役場 放射線対策課 TEL 0240-27-4162