

追跡レポート

あの質問 どうなった？

議員の質問・提言に答える町執行部、その答弁がその後どうなったのか、どう町政に反映させているのか、対応を追跡しました。

平成26年3月定例会 一般質問

小磯 利雄 議員

田畑・山林に係る財物賠償について

平成25年11月末、田畑に係る財物賠償手続きが開始されましたが山林を含め本町は対象外、町として「損害範囲の判定等」にどう対処しますか。

強く要望を継続

避難指示区域が全損扱いで緊急時避難準備区域が対象外というのは、著しく整合が取れない内容で、山林も財物賠償の対象とするよう強く要望を継続します。

山林の賠償金が確定

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、その材木の価値が損なわれてしまったため6億3396万円が賠償金として町に支払われることになりました。

この賠償金は、広野町公共施設等総合管理基金として、耐用年数が迫る数多くの公共施設を長く安全に活用するための改修工事費等の財源として活用されます。

4人の議員が町政を問う

畑中 大子 P9

- オンデマンドの町民タクシーを検討することについて
- AMラジオやFMラジオの難聴区域の解消が未だされていないことについて
- 補聴器購入助成制度創設を求めることについて
- 新型コロナウイルス感染症に関する防災無線について

小磯 利雄 P10

- 事業費負担の公平性について
- 下原地区残土搬入について
- 本町の小中学校学力について

遠藤 浩 P11

- 「広野町教育ビジョン」の推進状況について

阿部 憲一 P12

- ワクチン接種を中止せよ
- 組織的隠蔽は明らか
- 使用済燃料を地下へ

一般質問は、行政全般にわたって執行機関に疑問点をただし、説明を求めたり所信を問いたすものです。

町民タクシー

小型化・オンデマンド方式の検討は

町長／現在の運行方法に併せ検討

畑中：町民バスは、ステップが低い低床バスが利用されていると思いますが、小型の車に変えていく予定はないでしょうか。

町長：町民バスは、スクールバスとしての運行をしており、乗車人数が10人を超える路線もあり、小型車両の導入には至っておりません。スクールバスの運行と併せ、小型車両の導入についても検討していきます。

ラジオの難聴区域

難聴の解消範囲と今後の計画は

町長／緊急避難所・沿岸部等の解消

畑中：ラジオのアンテナを町内2カ所に建設しましたが、このアンテナ建設で、町内のどの範囲の難聴が解消されましたか。

畑中：今後アンテナを全町に建てることは考えていません。防災の観点で、今後の計画がどのように進められるのかお聞きします。

町長：難聴解消エリアとしては、東は広野駅東側周辺、西は中央体育館周辺、南は浅見川河口周辺、北は工業団地周辺となっています。

町長：災害時に指定緊急避難所として中央体育館等の周辺、沿岸部及び中心市街地の難聴区域解消に取り組んできました。今後、国の支援を捉え、全町に渡る難聴区域解消に向けて、送信局の設置に取り組んでいきます。

補聴器購入

購入を支援する助成制度の創設を

町長／補助制度の創設に向け検討

畑中：高齢者を中心に難聴になる方が増える傾向だと考えますが、補聴器購入を支援する助成制度をつくるべきではないですか。

畑中：単に助成制度があっても、長く使い続けられることができれば、意味がなくなってしまうので、介護予防の観点からも検討できるのではないですか。

町長：身体障害者手帳交付基準に満たない加齢性難聴の方に対する補助制度の創設に向けて検討していきます。

町長：町内の感染者数の全数の把握を捉えることができないこととなり、町防行政無線等において住民周知が等しいことから、関係機関からの限られた情報を基に、広野町新型コロナウイルス感染症本部会議において情報共有を行い、適切な対応策を講じていくように努めます。



はたなか ひろこ
畑中 大子 議員

町長：町民バスは、スクールバスとしての運行をしており、乗車人数が10人を超える路線もあり、小型車両の導入には至っておりません。スクールバスの運行と併せ、小型車両の導入についても検討していきます。



ラジオ受信障害対策基地局
(社会福祉協議会敷地内)

防災無線

課題と取り組みは

町長／適切かつ的確な住民周知に取り組む

畑中：防災無線の放送がなくなり、町内の感染者数を知ることができません。何か別の注意喚起の放送をする予定はありますか。今後の防災無線の放送について考えをお聞きます。

町長：町内の感染者数の全数の把握を捉えることができないこととなり、町防行政無線等において住民周知が等しいことから、関係機関からの限られた情報を基に、広野町新型コロナウイルス感染症本部会議において情報共有を行い、適切な対応策を講じていくように努めます。