

広野町防災の駅整備構想

- 折木地区防災エリア**
- 防災拠点
 - ・貯水槽
 - ・トイレ
 - ・コミュニティ施設
 - ・防災備蓄品
 - エコ拠点
 - ・リサイクルステーション
 - ・刈草、生ごみ堆肥化施設
 - 再エネ拠点
 - ・太陽光発電、蓄電施設
 - ・EV車急速充電機

- 広野町役場防災エリア**
- 防災拠点
 - ・防災備蓄倉庫
 - エコ拠点
 - ・リサイクルステーション
 - ・生ごみ堆肥化施設
 - 再エネ拠点
 - ・太陽光発電、蓄電施設
 - ・EV車急速充電機

- 二ツ沼総合公園防災エリア**
- 防災拠点
 - ・貯水槽
 - ・炊き出し施設
 - ・マンホールトイレ
 - ・コミュニティ施設
 - ・ヘリポート
 - ・防災備蓄品
 - エコ拠点
 - ・リサイクルステーション
 - ・刈草、生ごみ堆肥化施設
 - 再エネ拠点
 - ・太陽光発電、蓄電施設
 - ・EV車急速充電機

西本 久雄 議員 急ぎ過ぎではないか？

令和6年12月補正ではなく、令和7年度当初でもよかったのではないのでしょうか。急ぎ過ぎだと感じます。

高木 光雄 議員 段階的に進むべきでは？

折木地区林地開発変更協議の県の許可が下りる確信を得てから、次の段階に進むべきではないのでしょうか。

遠藤 環境防災課長 協議の時間を設けるため

基本計画を基に改めて説明し、ご理解をいただいたうえで実施設計へと進めるための時間を設けるため、令和6年12月補正で計上しました。

遠藤 町長 総意のうえで計上した

12月での予算計上については、全員協議会における質疑応答を経て、総意をいただいたと捉えていました。

一般会計補正予算修正案内容

予算科目 (内容)	補正額 (原案)	補正額 (修正案)
財政調整基金費 (財政調整基金積立金)	-7181万円	-6761万円
防災対策費 (基本計画策定業務委託料)	420万円	0万円
債務負担行為 (令和7年度) (防災の駅基本計画策定事業)	1400万円	0万円

遠藤 浩 議員 どこを引き続き精査するのか？

行政側も基本計画をしないと具体的な内容を説明できず、動けません。構想のどこを引き続き精査すべきだと捉えているのか伺います。

西内 玄太 議員 事前に決められるものがある

構想の段階でやる、やらないを決めることができるものがあると思います。明らかに含めるべきではないものについては、再度構想を見直して、最初から切っておくことで、基本計画策定業務委託料も減らしていくことができると思います。

修正動議



にしうち げんた 議員

令和6年10月1日の全員協議会において、町が構想する内容について必要性等を疑問視する声が挙がっていましたが、令和6年10月30日の全員協議会においても説明内容はほとんど同様であり、疑問は解消されていません。

費用をかける前に引き続き構想を精査すべき段階であり、現時点で令和7年度に1400万円もの金額を債務負担行為し、その上に前払金を想定した補正を行ってまで、早急に契約を締結するべきではないと考えます。



令和6年第4回定例会を12月12日から13日までの会期で開き、町から提出された10の議案等を審議しました。一般会計補正予算については、西内玄太議員より広野町防災の駅基本計画策定事業に係る防災対策費及び債務負担行為(令和7年度)を削除修正する動議が提出され、審議の結果、修正案は3対4で否決、原案は4対3で可決となりました。

令和6年度12月補正

会計名	補正額	補正後の予算額	主な内容(一般会計)	
一般会計	507万円	60億236万円	●広野町防災の駅基本計画策定業務委託料(新規) 420万円	
特別会計	国民健康保険	62万円	8億4484万円	●債務負担行為(令和7年度) 1400万円
	土地開発事業		5507万円	
	介護保険	186万円	7億1779万円	●防犯灯工事費(増額) 526万円
	後期高齢者医療	4万円	6163万円	●森林病虫害等防除事業委託料(増額) 531万円
下水道事業会計	30万円	3億6903万円	●各種予防接種委託料(増額) 466万円	
合計	789万円	80億5072万円		

広野町防災の駅基本計画策定事業

広野町防災の駅については、議会が「道の駅に関する調査特別委員会報告」において早急に道の駅跡地利用の方針を求めていたこともあり、令和6年1月の全員協議会において、広野町役場・折木地区・二ツ沼総合公園の3つの防災エリアの連携による「広野町防災の駅整備構想」が示されました。

その後、令和6年10月1日、30日の全員協議会において、構想を基に「広野町防災の駅基本計画」を策定するための業務内容について説明を受け、議員からは必要性を疑問視する意見や事業費を懸念する意見が出されましたが、執行部からは課題や条件を整理し、場所、機能、概算事業費、管理運営形態等、施設整備の必要性を踏まえて検討し基本計画案を示したいとの説明があり、本議会において本基本計画策定に係る事業費を含む一般会計補正予算が計上され、審議が行われました。