

ひろの町のきれいな水環境を守ろう

かじか通信

Vol. 104



発行：福島工業高等専門学校

TEL 0246-46-0700

広野町建設課

TEL 0240-27-4161

NPO 法人 浅見川ゆめ会議

TEL 090-4479-7232

2026 年 8 月 10 日発行 隔月発行

トピックス

広野小学校 4 年生と浅見川の生物観察学習を行いました

2026 年 7 月 6 日、今年も小学 4 年生の皆さんと浅見川を訪れ、生き物の観察学習を行いました。子供たちは川に入り、石をゆっくり持ち上げたり、網を使って水辺を探ったりしながら、魚やカニ、水生昆虫などを次々に見つけていきました。最初は水に入ることをためらっていた子も、友達と声を掛け合ううちに夢中になり、川の中から新しい発見があるたびに、うれしそうな声が聞こえてきました。浅見川に暮らす生き物は、それぞれが水の流れや川底の石、周辺の草木などに関わりながら生活しています。観察を進める中で、子供たちは生き物の種類だけでなく、川の水温や流れ、石や砂の違いにも目を向けるようになりました。「この生き物は何を食べているのだろう」「どうしてこの場所に多くいるのだろう」と考える姿からは、身近な自然の中にも多くの不思議があることに気付いた様子が伝わってきました。浅見川は、地域を流れる身近な川であると同時に、多くの命を育む大切な学びの場でもあります。今回の体験を通して、子供たちが川や生き物に関心を持ち、ふるさとの自然を自分たちの手で守り、次の世代へつないでいきたいと感じてくれることを願っています。



川の先生より川について



川の生き物調べよう



頑張って捕まえよう



気持ちいい



とったどー



分けよう



アユに触れた



川の先生と一緒に生き物教えてもらいました

- ・サワガニ・ヘビトンボ・カワゲラ
- ・カゲロウ・まだらカゲロウ・エビ



河床土・砂放射線量調査

広野町・いわき市の河床土、ため池の土、広野町地区ごとの田の土の放射線量調査を行い、測定結果を紹介しています。放射線量は月ごとにばらつきがあることから、今後も継続的に測定・分析をし、情報を発信します。

◇ 放射線の単位

放射線の単位には、放射能を出す方に注目した「ベクレル」と、放射線を受けた方に注目した「シーベルト」の2つに大きく分類されます。

放射能を測る単位：ベクレル(Bq)

放射性物質の原子核が壊れる（崩壊する）回数を表す単位

※1 ベクレルは、1 秒間に原子核が 1 回崩壊することを意味します。

人体への影響を測る単位：シーベルト(Sv)

放射線が人体に及ぼす影響の大きさを表す単位

表 1 河床土・砂放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和6年						令和7年												令和8年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
浅見川NO1	38.7	-	-	45.1	-	-	64.8	-	-	-	-	-	101.0	-	-	184.0	-	-	36.0	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO2	34	-	-	47.8	-	-	47.0	-	-	-	-	-	30.6	-	-	36.7	-	-	57.0	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO3	ND	-	-	33.3	-	-	ND	-	-	-	-	-	22.3	-	-	21.2	-	-	20.4	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO4	ND	-	-	41.0	-	-	32.6	-	-	-	-	-	22.8	-	-	25.2	-	-	21.6	-	-	-	-	-	ND
北迫川NO1	ND	-	-	45.1	-	-	27.3	-	-	-	-	-	36.5	-	-	35.7	-	-	53.8	-	-	-	-	-	ND
北迫川NO2	ND	-	-	47.0	-	-	52.5	-	-	-	-	-	21.1	-	-	24.2	-	-	22.5	-	-	-	-	-	ND
折木川NO1	ND	-	-	38.0	-	-	ND	-	-	-	-	-	23.1	-	-	28.0	-	-	34.5	-	-	-	-	-	ND
折木川NO2	ND	-	-	57.3	-	-	48.1	-	-	-	-	-	62.7	-	-	67.0	-	-	22.2	-	-	-	-	-	ND
小滝平ため池	ND	-	-	70.1	-	-	408.0	-	-	-	-	-	ND	-	-	34.0	-	-	50.6	-	-	-	-	-	27.0
大久川	-	53.5	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	108.8	-	-	-	-	-	-	-	-
夏井川	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
木戸川	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	211.7	-	-	-	-	-	-	-	-
小名入地区(田の土)	-	-	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.1	-	-	-	-	-	-	-	-
北沢地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
代地区(田の土)	-	-	-	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.8	-	-	-	-	-	-	-	-
小松地区(田の土)	-	-	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.9	-	-	-	-	-	-	-	-
沢目地区(田の土)	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.8	-	-	-	-	-	-	-	-

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 6 年 7 月から令和 8 年 7 月までを表示しました。




図 1 河床土・砂放射線量調査結果位置図



水・川魚放射線量調査

広野町・いわき市の河川水、川魚の放射線量調査を行っております。
河川水・井戸水から検出されていませんが、川魚からは国の基準値を超える放射線量が検出されています。
今後も河川水・川魚・沢水などを継続的に測定・分析し、情報を発信します。

表 2 水・川魚放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和6年						令和7年												令和8年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
広野町役場水道水	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO1	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO2	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO3	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
浅見川NO4	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
北迫川NO1	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
北迫川NO2	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
折木川NO1	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
折木川NO2	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
小滝平ため池	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND
大久川	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
夏井川	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
井戸水NO1	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO2	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO3	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO4	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO5	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO6	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO7	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
井戸水NO8	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
海水	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND
イワナ(浅見川:内臓有)	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(浅見川:内臓削除)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(大久川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(木戸川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アユ(浅見川)	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(浅見川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木戸川	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
沢水(桃沢)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(叶沢)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(堀切)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(小名入)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(蛭沢)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(西の沢)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-
沢水(鍋塚)	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 6 年 7 月から令和 8 年 7 月までを表示しました。



図 2 水・川魚放射線量調査結果位置図