

ひろの町のきれいな水環境を守ろう

かじか通信

Vol. 106



発行：福島工業高等専門学校

TEL 0246-46-0700

広野町建設課

TEL 0240-27-4161

NPO 法人 浅見川ゆめ会議

TEL 090-4479-7232

2026 年 10 月 10 日発行 隔月発行

トピックス-1



広野町サマフェス 2026 が開催されました

2026 年 8 月 15 日に開催された広野町サマフェス 2026 に NPO 法人浅見川ゆめ会議も恒例の『駄菓子屋ゆめ』を出店し参加しました。

会場には子供たちの笑顔があふれ、今年で8回目となる出店では「ピカピカ金魚・スーパーボールすくい」など夏祭りならではの遊びを楽しんでもらい、色とりどりの金魚やスーパーボールを前に、どれをすくおうか真剣な表情で挑戦する子供たちの姿が印象的でした。

また、昨年大好評だった「ポン菓子(通称バクダン)」も今年も登場しました。昔懐かしい素朴な味わいと、出来上がる時の「バーン！」という音に、子供たちから大人まで足を止め、出来立ての香ばしいお菓子を手にして楽しんでいました。最後に、間近で打ち上げられる迫力満点の創作花火には、私たちも含む会場の観客から大きな歓声が沸き起こっていました。

地域の皆さんとふれあい、子供たちの笑顔に囲まれながら、私たちにとってもこの夏の楽しい思い出の一日となり、これからも地域のつながりを大切にし、世代を超えて楽しめる活動が続けていきたいと思います。



ポン菓子の実演販売を行いました

夜空を彩る打ち上げ花火

トピックス-2

浅見川河川清掃を行いました

暑さも和らいできた9月5日(土)に、浅見川ゆめ会議の会員とふたば未来学園の生徒さん 7 名、先生とともに、浅見川の河口から約 1.5km の区間の清掃活動を行いました。

川岸や河川敷に散乱する空き缶やペットボトル、ビニール類などのごみを一つひとつ拾い集め、特に国道付近では依然として多くのごみが見られましたが、以前の活動時と比べるとその量は少しずつ減ってきています。

生徒の皆さんも積極的に作業に取り組み、地域の川をきれいにする活動を通して、身近な河川環境への関心を深める機会となりました。

今後も生徒のみなさんはじめ地域の皆さんと力を合わせ、河川の環境保全と美化活動を継続していきたいと思います。



草むらの中もよく探して



みんなで分別作業



お疲れ様でした！



河床土・砂放射線量調査

広野町・いわき市の河床土、ため池の土、広野町地区ごとの田の土の放射線量調査を行い、測定結果を紹介しています。放射線量は月ごとにばらつきがあることから、今後も継続的に測定・分析をし、情報を発信します。

◇空間線量率は天気で変わる？～雨・雪・気温と放射線の意外な関係～

秋は台風や長雨が多い季節です。恵みの雨である一方、大気中に存在する天然の放射性物質が雨とともに地表へ落ちることで、地表付近の空間線量率が一時的に上昇することがあります。雪が積もると、地面からの放射線が雪に遮られるため、空間線量率は低下します。また、暑さや寒さで空間線量率に影響することはありますが、気温だけで増減が決まるわけではありません。例えば、晴天が続くと地表面が乾燥し、空間線量率がやや上昇することがあります。さらに冬の寒い早朝や夜間に接地逆転層（放射冷却）が生じると、地表付近の空気が上空へ拡散しにくくなります。その結果、放射性物質が地表付近に滞留し空間線量率が上昇することがあります。

表 1 河床土・砂放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和6年				令和7年												令和8年								
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
浅見川NO1	-	45.1	-	-	64.8	-	-	-	-	-	101.0	-	-	184.0	-	-	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-
浅見川NO2	-	47.8	-	-	47.0	-	-	-	-	-	30.6	-	-	36.7	-	-	57.0	-	-	-	-	-	-	-	-
浅見川NO3	-	33.3	-	-	ND	-	-	-	-	-	22.3	-	-	21.2	-	-	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-
浅見川NO4	-	41.0	-	-	32.6	-	-	-	-	-	22.8	-	-	25.2	-	-	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-
北迫川NO1	-	45.1	-	-	27.3	-	-	-	-	-	36.5	-	-	35.7	-	-	53.8	-	-	-	-	-	-	-	-
北迫川NO2	-	47.0	-	-	52.5	-	-	-	-	-	21.1	-	-	24.2	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
折木川NO1	-	38.0	-	-	ND	-	-	-	-	-	23.1	-	-	28.0	-	-	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-
折木川NO2	-	57.3	-	-	48.1	-	-	-	-	-	62.7	-	-	67.0	-	-	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
小滝平ため池	-	70.1	-	-	408.0	-	-	-	-	-	ND	-	-	34.0	-	-	50.6	-	-	-	-	-	-	-	-
大久川	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	108.8	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
夏井川	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
木戸川	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	211.7	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
小名入地区(田の土)	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北沢地区(田の土)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
代地区(田の土)	-	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小松地区(田の土)	-	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沢目地区(田の土)	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 6 年 9 月から令和 8 年 9 月までを表示しました。




図 1 河床土・砂放射線量調査結果位置図



水・川魚放射線量調査

広野町・いわき市の河川水、川魚の放射線量調査を行っております。
河川水・井戸水から検出されていませんが、川魚からは国の基準値を超える放射線量が検出されています。
今後も河川水・川魚・沢水などを継続的に測定・分析し、情報を発信します。

表 2 水・川魚放射線量調査結果

単位：ベクレル

試料名	令和6年				令和7年												令和8年								
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
広野町役場水道水	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
浅見川NO1	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
浅見川NO2	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
浅見川NO3	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
浅見川NO4	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
北迫川NO1	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
北迫川NO2	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
折木川NO1	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
折木川NO2	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
小滝平ため池	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
大久川	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
夏井川	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
井戸水NO1	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO2	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO3	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO4	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO5	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO6	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO7	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
井戸水NO8	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
海水	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	ND
イワナ(浅見川:内臓有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
イワナ(浅見川:内臓削除)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(大久川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(木戸川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イワナ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アユ(浅見川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.0	-	-
ヤマメ(浅見川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(北迫川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤマメ(井出川)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木戸川	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-
沢水(桃沢)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
沢水(叶沢)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
沢水(堀切)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
沢水(小名入)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
沢水(蛭沢)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
沢水(西の沢)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
沢水(鍋塚)	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	ND

※ND は不検出、－は測定無
※表の値は、セシウム-137 とセシウム-134 の検出結果を足したものです。
※平成 23 年 9 月より測定開始、令和 6 年 9 月から令和 8 年 9 月までを表示しました。



図 2 水・川魚放射線量調査結果位置図